

Компанія "ТЕМІО"

03067, м.Київ, бул. Вацлава Гавела, 4, а/с 47.

Тел./факс (044) 404-03-40; 404-03-80

Сайт: www.temio.com.ua; e-mail: td@temio.com.ua

ПРАЙС - ЛИСТ

20.03.2026

Найменування продукції		Ціна з ПДВ, €
ГАЗСИГНАЛІЗАТОРИ ПОБУТОВІ		
ГАЗСИГНАЛІЗАТОРИ МЕТАНУ, ПРИРОДНОГО ГАЗУ АБО ПРОПАНУ		
1	"ВАРТА 2-01" - газосигналізатор, живлення 220В/50 Гц	2 832,00
2	"ВАРТА 2-01П" - газосигналізатор, живлення = 12В	2 712,00
3	"ВАРТА 2-01А" - газосигналізатор, 220В/50Гц, джерело безперебійного живлення	3 660,00
4	"ВАРТА 2-01Б" - газосигналізатор, живлення 220В/50 Гц, без можливості управління зовнішніми виконавчими пристроями	2 496,00
ГАЗСИГНАЛІЗАТОРИ ОКИСУ ВУГЛЕЦЮ		
1	"ВАРТА 2-02" - газосигналізатор, живлення 220В/50 Гц	3 060,00
2	"ВАРТА 2-02П" - газосигналізатор, живлення = 12В	2 940,00
3	"ВАРТА 2-02А" - газосигналізатор, 220В/50 Гц, джерело безперебійного живлення	3 900,00
4	"ВАРТА 2-02Б" - газосигналізатор, живлення 220/50 Гц, без можливості управління зовнішніми виконавчими пристроями	2 730,00
ГАЗСИГНАЛІЗАТОРИ ОКИСУ ВУГЛЕЦЮ з індексом Н із застосуванням «накопичувального алгоритму» визначення порогової концентрації оксиду вуглецю згідно ДСТУ EN 50194:2009, EN 50291-1.		
1	"ВАРТА 2-02 Н" - газосигналізатор, живлення 220В/50 Гц	3 060,00
2	"ВАРТА 2-02П Н" - газосигналізатор, живлення = 12В	2 940,00
3	"ВАРТА 2-02А Н" - газосигналізатор, 220В/50 Гц, джерело безперебійного живлення	3 900,00
4	"ВАРТА 2-02Б Н" - газосигналізатор, живлення 220/50 Гц, без можливості управління зовнішніми виконавчими пристроями	2 730,00
ГАЗСИГНАЛІЗАТОРИ МЕТАНУ ТА ОКИСУ ВУГЛЕЦЮ		
1	"ВАРТА 2-03" - газосигналізатор, живлення 220В/50 Гц	3 210,00
2	"ВАРТА 2-03П" - газосигналізатор, живлення = 12В	3 090,00
3	"ВАРТА 2-03А" - газосигналізатор, 220В/50 Гц, джерело безперебійного живлення	3 960,00
4	"ВАРТА 2-03Б" - газосигналізатор, живлення 220В/50 Гц, без можливості управління зовнішніми виконавчими пристроями	2 910,00
ГАЗСИГНАЛІЗАТОРИ МЕТАНУ ТА ОКИСУ ВУГЛЕЦЮ з індексом Н поріг за метаном 0,5% об., за пропаном 0,2 % об., із застосуванням «накопичувального алгоритму» визначення порогової концентрації оксиду вуглецю згідно ДСТУ EN 50194:2009, EN 50291-1.		
1	"ВАРТА 2-03 Н" - газосигналізатор, живлення 220В/50 Гц	3 210,00
2	"ВАРТА 2-03П Н" - газосигналізатор, живлення = 12В	3 090,00
3	"ВАРТА 2-03А Н" - газосигналізатор, 220В/50 Гц, джерело безперебійного живлення	3 960,00
4	"ВАРТА 2-03Б Н" - газосигналізатор, живлення 220В/50 Гц, без можливості управління зовнішніми виконавчими пристроями	2 910,00

Найменування продукції		Ціна з ПДВ, €
ГАЗОСИГНАЛІЗАТОРИ ПРОМИСЛОВІ		
ГАЗОСИГНАЛІЗАТОР "ВАРТА 1-03" (до 4-х давачів)		
БЛОКИ УПРАВЛІННЯ		
1	"ВАРТА 1-03" - блок управління, до 4-х давачів, 220В/50 Гц	12 000,00
2	"ВАРТА 1-03П" - блок управління, до 4-х давачів, = 12В	11 100,00
3	"ВАРТА 1-03і" - блок управління, до 4-х давачів, 220В/50 Гц, іскробезпечний	12 780,00
ДАВАЧІ ДО БЛОКУ УПРАВЛІННЯ "ВАРТА 1-03"		
1	ДМ-4 - давач метану і природнього газу	5 730,00
2	ДМ-4і - давач метану і природнього газу, іскробезпечний	5 970,00
3	ДУГ-4 - давач окису вуглецю (чадного газу)	6 750,00
4	ДУГ-4і - давач окису вуглецю (чадного газу), іскробезпечний	7 020,00
5	ДП-4 - давач пропану (бутану)	5 850,00
6	ДП-4і - давач пропану (бутану), іскробезпечний	6 060,00
7	ДТ-4 - давач температури, +70°C	5 460,00
8	ДТ-4і - давач температури, +70°C, іскробезпечний	5 640,00
ГАЗОСИГНАЛІЗАТОР "ВАРТА 1-03.14" (до 14-и давачів)		
БЛОКИ УПРАВЛІННЯ		
1	"ВАРТА 1-03.14" - блок управління, до 14-и давачів, 220В/50 Гц	15 990,00
2	"ВАРТА 1-03.14П" - блок управління, до 14-и давачів, = 12В	15 300,00
3	"ВАРТА 1-03.14" - блок управління, до 14-и давачів, 220В/50 Гц, (з MODBUS RTU)	18 180,00
4	"ВАРТА 1-03.14П" - блок управління, до 14-и давачів, = 12В, (з MODBUS RTU)	17 490,00
ДАВАЧІ ДО БЛОКУ УПРАВЛІННЯ "ВАРТА 1-03.14"		
1	ДМ-14 - давач метану і природнього газу	6 120,00
2	ДУГ-14 - давач окису вуглецю (чадного газу)	7 050,00
3	ДП-14 - давач пропану (бутану)	6 240,00
4	ДТ-14 - давач температури, +70°C	6 180,00
5	ДГГ-14 - давач горючих газів: метан, пропан, бутан, пари бензину, пари дизпалива, водень, етанол (пари етилового спирту), бензол, етілен, ацетон, ацетилен, диметилловий (метилловий) ефір (на один з наведених газів)	7 080,00

Найменування продукції		Ціна з ПДВ, €
ГАЗОСИГНАЛІЗАТОРИ ПРОМИСЛОВІ		
ГАЗОСИГНАЛІЗАТОР "ВАРТА 1-03.24" (до 24-х давачів); "ВАРТА 1-03.48W" (до 48 давачів)		
БЛОКИ УПРАВЛІННЯ		
1	"ВАРТА 1-03.24" - блок управління, до 24-х давачів, 220В/50 Гц	17 790,00
2	"ВАРТА 1-03.24П" - блок управління, до 24-х давачів, 12В	17 580,00
3	"ВАРТА 1-03.24" - блок управління, до 24-х давачів, 220В/50 Гц, (з MODBUS RTU)	19 680,00
4	"ВАРТА 1-03.24П" - блок управління, до 24-х давачів, 12В, (з MODBUS RTU)	20 400,00
5	"ВАРТА 1-03.24W" - блок управління, до 24-х давачів, 220В/50 Гц, з можливістю передачі даних до систем контролю вищого рівня за допомогою "Wi-Fi"	30 000,00
6	"ВАРТА 1-03.24WP" - блок управління, до 24-х давачів, 12В, з можливістю передачі даних до систем контролю вищого рівня за допомогою "Wi-Fi"	30 000,00
	"ВАРТА 1-03.48W" - блок управління, до 48 давачів, з можливістю передачі даних до систем контролю вищого рівня за допомогою "Wi-Fi"	
ДАВАЧІ типу "Д" (вибухозахищені) ДО БЛОКУ УПРАВЛІННЯ "ВАРТА 1-03.24"; "ВАРТА 1-03.48W"		
1	ДМ - давач метану і природнього газу	6 600,00
2	ДУГ - давач окису вуглецю (чадного газу)	7 530,00
3	ДП - давач пропану (бутану)	6 720,00
4	ДТ - давач температури, +70°C	6 540,00
5	ДГГ - давач горючих газів: метан, пропан, бутан, пари бензину, пари дизпалива, водень, етанол (пари етилового спирту), бензол, етилен, ацетон, ацетилен, диметилловий (метилловий) ефір (на один з наведених газів)	7 440,00
6	ДХ (аміак NH3) - давач аміаку (діапазон 0 - 70 мг/м3; пороги 20 та 60 мг/м3)	13 200,00
7	ДХ (аміак NH3) - давач аміаку (діапазон 0 - 700 мг/м3; пороги 200 та 500 мг/м3)	15 300,00
8	ДХ (сірководень H2S)	9 000,00
9	ДХ (Кисень O2 (+) - контролює підвищення концентрації)	9 000,00
10	ДХ (Кисень O2 (-) - контролює зниження концентрації)	9 000,00
11	ДХ (чадний газ CO (санітарний))	9 990,00
12	ДО (діоксид вуглецю CO2)	23 400,00
ДАВАЧІ типу "Д-Б" (НЕ вибухозахищені) ДО БЛОКУ УПРАВЛІННЯ "ВАРТА 1-03.24"; "ВАРТА 1-03.48W"		
	ДМ-Б - давач метану і природнього газу	5 400,00
	ДУГ-Б - давач окису вуглецю (чадного газу)	6 330,00
	ДП-Б - давач пропану (бутану)	5 520,00
	ДТ-Б - давач температури, +70°C	5 340,00
	ДГГ-Б - давач горючих газів: метан, пропан, бутан, пари бензину, пари дизпалива, водень, етанол (пари етилового спирту), бензол, етилен, ацетон, ацетилен, диметилловий (метилловий) ефір (на один з наведених газів)	6 240,00
	ДХ-Б (аміак NH3) - давач аміаку (діапазон 0 - 70 мг/м3; пороги 20 та 60 мг/м3)	12 000,00
	ДХ-Б (аміак NH3) - давач аміаку (діапазон 0 - 700 мг/м3; пороги 200 та 500 мг/м3)	14 100,00
	ДХ-Б (сірководень H2S)	7 800,00
	ДХ-Б (Кисень O2 (+) - контролює підвищення концентрації)	7 800,00
	ДХ-Б (Кисень O2 (-) - контролює зниження концентрації)	7 800,00
	ДХ-Б (чадний газ CO (санітарний))	8 790,00
12	ДО-Б (діоксид вуглецю CO2)	22 200,00

Найменування продукції		Ціна з ПДВ, €
ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ		
1	Насадка повірочна для газосигналізаторів промислових	630,00
2	Насадка повірочна для газосигналізаторів побутових	312,00
3	Комплект для перевірки газосигналізаторів КП-2	44 430,00
4	Калібратор "ВАРТА 2"	5 550,00
5	Повторювач релейний ПР-14	14 076,00
6	Повторювач релейний ПР-14/10	11 070,00
7	Повторювач релейний ПР-14/5	7 590,00
8	Повторювач релейний ПР-14.2П	18 600,00
9	Повторювач релейний ПР-14.2П/10	16 560,00
10	Повторювач релейний ПР-14.2П/5	11 070,00
11	Повторювач релейний ПР-24	18 600,00
12	Повторювач релейний ПР-24/19	16 560,00
13	Повторювач релейний ПР-24/14	14 076,00
14	Повторювач релейний ПР-24/10	11 070,00
15	Повторювач релейний ПР-24/5	7 590,00
16	Повторювач сигналів ПС-14	13 698,00
17	Повторювач сигналів ПС-24	15 900,00
18	Вентиль точного регулювання "ВТР-1"	3 600,00
19	Імітатор зовнішніх підключень ІЗП-2	804,00
ПРИСТРОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ		
1	Оповіщувач "СЕРЖАНТ" С-07С-12; живлення = 12В	1 770,00
2	Оповіщувач "СЕРЖАНТ" С-07С-220; живлення 220В/50 Гц	1 860,00
3	Оповіщувач "ДУЕТ" С-03С-12; живлення = 12В	672,00
4	Оповіщувач "СИРЕНА" модель С-03-12; живлення = 12В	600,00
5	Оповіщувач "СИРЕНА" модель С-03-220; живлення 220В/50 Гц	726,00

Найменування продукції		Ціна з ПДВ, €
ТЕЧОШУКАЧІ - ГАЗОСИГНАЛІЗАТОРИ ПЕРЕНОСНІ (ДЛЯ ПОШУКУ МІСЦЬ ВИТОКІВ ГАЗІВ)		
1	"ВАРТА 5-03" - вибухозахищений течеукач-газосигналізатор метану, цифровий дисплей, напівпровідниковий сенсор, поріг чутливості 0,005% об.	Договірна
2	"ВАРТА 5-03М" - вибухозахищений течеукач-газосигналізатор метану і пропану, цифровий дисплей, напівпровідниковий сенсор, поріг чутливості 0,001% об.	Договірна
3	"ВАРТА 5-03М.18" - НОВА ГЕНЕРАЦІЯ приладів, вибухозахищений течеукач-газосигналізатор метану і пропану, цифровий дисплей, напівпровідниковий сенсор, поріг чутливості 0,001% об.	Договірна
4	"ВАРТА 5-04" - вибухозахищений течеукач-газосигналізатор метану, пропану, бутану, водня, гексану, цифровий дисплей, термохімічний сенсор і функція самодіагностики	Договірна
5	"ВАРТА 5-07" - вибухозахищений течеукач-газосигналізатор метану з функцією визначення "болотного" газу, цифровий дисплей, напівпровідниковий та оптикоелектронний сенсор, поріг чутливості 0,001% об., діапазон від 0 до 100% об.	Договірна
ТЕЧОШУКАЧІ - ГАЗОСИГНАЛІЗАТОРИ (ПРИЛАДИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ)		
<p align="center">ПРИЛАДИ З СВІТЛОДІЮДИМ ТИПОМ ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ</p> <p>Течеукач – газосигналізатор "ВАРТА 5-05" є надійним засобом індивідуального захисту, призначеним для автоматичного безперервного одночасного контролю об'ємної долі метану, чадного газу, сірководню і кисню. Кількість і поєднання контрольованих газів в приладі може варіюватися за бажанням замовника.</p>		
1	Вартість приладу для вимірювання одного компоненту:	
1	"Варта 5-05" (CH4) - вибухозахищений прилад індивідуального захисту	19 044,00
2	"Варта 5-05" (CO) - вибухозахищений прилад індивідуального захисту	23 268,00
3	"Варта 5-05" (O2) - вибухозахищений прилад індивідуального захисту	21 330,00
4	"Варта 5-05" (H2S) - вибухозахищений прилад індивідуального захисту	25 440,00
Вартість додаткового контрольованого компоненту:		
	Вимірювання метану CH4	3 324,00
	Вимірювання чадного газу (оксиду вуглецю) CO	7 548,00
	Вимірювання кисню O2	5 610,00
	Вимірювання сірководню H2S	9 720,00
<p align="center">ПРИЛАДИ З ВІДОБРАЖЕННЯМ КОНЦЕНТРАЦІЇ ВИМІРЮВАНИХ ГАЗІВ НА ЦИФРОВОМУ ДІСПЛЕЇ</p> <p>Течеукач – газосигналізатор "ВАРТА 5-05L" є надійним засобом індивідуального захисту, призначеним для автоматичного безперервного одночасного контролю об'ємної долі метану, чадного газу, сірководню і кисню. Кількість і поєднання контрольованих газів в приладі може варіюватися за бажанням замовника.</p>		
Вартість приладу для вимірювання одного компоненту:		
1	"Варта 5-05L" (CH4) - вибухозахищений прилад індивідуального захисту	25 710,00
2	"Варта 5-05L" (CO) - вибухозахищений прилад індивідуального захисту	29 934,00
3	"Варта 5-05L" (O2) - вибухозахищений прилад індивідуального захисту	27 996,00
4	"Варта 5-05L" (H2S) - вибухозахищений прилад індивідуального захисту	32 106,00
Вартість додаткового контрольованого компоненту:		
	Вимірювання метану CH4	3 324,00
	Вимірювання чадного газу (оксиду вуглецю) CO	7 548,00
	Вимірювання кисню O2	5 610,00
	Вимірювання сірководню H2S	9 720,00
ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ ДО "ВАРТА 5-05L"		
1	Насос зовнішній вакуумний пробовідбірний (електричний)	5 328,00
2	Повна комплектація: Футляр-валіза, насос зовнішній вакуумний пробовідбірний (електричний), поплавковий зонд	9 900,00